

# WISA®

# SPÜLTECHNIK



Fluidmaster ist der weltweit größte Hersteller mit einem umfangreichen Sortiment an Sanitärlosungen unter den Marken Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® und WISA®.

Unser kontinuierlicher Fokus liegt auf Kundenzufriedenheit und Innovation bei allem, was wir tun. Wir glauben, dass dieser fokussierte und strategische Ansatz unseren Partnern die beste Unterstützung bietet.

Zusammen mit unseren anderen Niederlassungen schaffen wir Synergien und bemühen uns um eine kontinuierliche Verbesserung des Service für unsere Kunden in Europa und dem Rest der Welt.

Unser umfangreiches Sortiment umfasst Vorwandssysteme, WC-Sitze, Badewannen, Duschwannen, Whirlpools, eine große Auswahl an Badmöbeln und viele Accessoires für das Badezimmer.



Zuverlässiger Betrieb mit einer garantierten langfristigen Garantiezeit von 10 Jahren für Vorwand-Elemente und Spülkästen.



Wassereinsparung: Bei WISA-Spülkästen verwenden wir die Doppelspültechnologie mit einer Werkseinstellung von 6 l großer Wassermenge und 3 l kleine Wassermenge, was zu einem verantwortungsbewussteren Trinkwasserverbrauch beiträgt.



25 Jahre Verfügbarkeit von Originalersatzteilen für die Produktfamilie Vorwand-Elementen und Spülkästen.



Geräuschloser Betrieb: Hervorragende isolierte verdeckte und freiliegende Spülkästen werden fast geräuschlos gefüllt.



Hohe Tragfähigkeit: Eine gut eingebautes Vorwand-Element kann problemlos ein Gewicht von mehr als 400 Kilogramm tragen.



Schnelle Installation: WISA-Produkte können sehr schnell und einfach integriert werden. Sie eignen sich für verschiedene sanitäre Einrichtungen und sind hinsichtlich der Installationsmethode sehr flexibel. Wasseranschluss ist links, rechts oder mittig möglich.



Hohe Haltbarkeit: Dauertest für die Spülung des Spülkastens 200.000 Wechselzyklen bei großen und kleinen Volumen (gemäß den Anforderungen der Normen NF 076 und EN 14055).

# Gute Gründe, die klar für WISA Unterputz Systemen sprechen

## KAUFBARES ZUBEHÖR



Eckbefestigungsbausatz für Ecklösungen



Wandbefestigungsbausatz für Fußbodenheizungen




Schalldamm-Set Reduzierung des Schallpegels auf unter 30 dB(A) nach DIN 4109/A1



Flexibler Abflussschlauch 230 mm



## SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR



Flexible Wandbefestigung oben



Höhenverstellbare Befestigung unten von 0-200 mm



90° Bogen auf 90 mm und Excentrisches Übergangstück von 90 auf 110 mm



Schallschutzset für verminderte Gebrauchsgeräusche

## BEDIENPLATTEN MECHANISCH, PNEUMATISCH UND ELEKTRONISCH IN VERSCHIEDENEN FARBEN UND DESIGNS



## KAUFBARES ZUBEHÖR IM VORTEILPACK: DIE SCHÄFER-BOX

Leise und universelle Füllventile



## WC VORWAND-ELEMENTEN



### XS 114 CM

Die Installation ist mit diesem komplett vormontierten WC-Element sehr einfach. Das Element ist nur 38 cm breit und kann stufenlos in Höhe und Tiefe eingestellt werden. Geeignet für Doppelspülung oder Spülunterbrechung und kann mit einer Bedienungsplatte der WISA XS-Serie fertiggestellt werden. Dieses Element ist auch in einer 2/4-Liter-Version erhältlich.



### XT 83 CM

Die WISA XT 83 cm Variante ist ideal in Situationen, in denen eine unzureichende Installationshöhe verfügbar ist. Zum Beispiel unter dem Fenster eines Badezimmers, in einer niedrigen Wand am Ende einer Badewanne oder einem Waschtischunterschrank. Dies entscheidet sich oft für Top-Betätigung. Auf diese Weise bleibt die Bedienungsplatte auch bei angehobenem WC-Sitz frei zugänglich. Diese niedrige Spülkaste hat sogar eine 40% stärkere Spülkraft als das zulässige Minimum und hat daher eine sehr kräftige Spülung.

WISA XS und XT WC-Elementen haben eine Breite von 38 cm, in der Höhe verstellbare Füße und bieten wahlweise eine Zweimengenspültechnik und eine Spülunterbrechung mit ein mechanischer, pneumatischer und elektronischer Auslösung.

Neben einem auffallend schmalen Rahmen verfügen die WC-Systeme über einen Spülkasten, der die bewerte WISA Spültechnik kombiniert mit Montagefreundlichkeit. So ist das Spülrohr mit einem Dichtring ausgestattet, der bei der Installation nicht in das Rohr verschoben werden kann. Außerdem sind alle losen Einzelteile einfach im Spülkasten zu montieren.

Die WISA WC-Systeme sind für den Trockenausbau vorgesehen und können vor einer vorhandenen Wand montiert oder in Leichtbauwänden (Metallständerwerk) eingebaut werden.

XS Elemente sind in Bauhöhe 114 cm und 118 cm lieferbar.


XT Elemente sind in Bauhöhe 83 cm / 98 cm / 112 cm / 118 cm lieferbar.

Zur Bedienung der WISA WC-Elemente ist eine Serie Bedienungsplatten entwickelt. Die Platten sind millimeterdünn, kompakt und so modern gestaltet. Das innovative Design, kombiniert mit modernen und trendigen Materialien wie z.B. Glas und Edelstahl, gibt Ihrem Badezimmer ein stilvolles Ambiente.

Design und Technologie vereinen sich in einer Reihe von Bedienfeldern für die WISA-Installationssysteme. Europäisches Design in Kombination mit modernen und trendigen Materialien wie Kunststoff, Aluminium, Glas, Edelstahl und in verschiedenen Farben; Weiß, Glanzchrom, Mattchrom und Edelstahl. Sehr kompakt und immer leicht zu montieren.



KOMPAKT & DÜNN



TRENDIGE MATERIALIEN




MODERNES DESIGN


## XS



**ARGOS**  
MECHANISCH




**MARO**  
MECHANISCH



**DELOS**  
MECHANISCH



**EOS**  
ELEKTRONISCH



**LUGA**  
PNEUMATISCH

## XT



**KANTOS**  
MECHANISCH



**JUNO**  
PNEUMATISCH




**ION**  
ELEKTRONISCH

# WISA Bedienungsplatten

## EOS

Berührungslose und damit hygienische Spülung mittels moderner Elektronik. WISA EOS-Bedienungsplatten eignen sich für XS WC Vorwandelementen und sind gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, Glas oder Edelstahl.



Kunststoff

Glas

Glas

Edelstahl

## EOS/ION ZUBEHÖR

Die WISA Tronic-Bedienungsplatten können über Netzspannung (eingebauter Transformator oder Netzadapter), Batterien oder einen Hydrogenerator elektrisch mit Strom versorgt werden. Der Hydrogenerator erzeugt bei jeder Toilettenspülung Energie und speichert diese in einer speziellen Lithium-Ionen-Batterie.



Kunststoff Weiß

Hydrogenerator

UP-Netzteil

Steckernetzteil

## MARO

Maro-Bedienungsplatten aus hochwertigem Kunststoff verfertigt und sind in den Farben Weiß, Glanz und Mattchrom erhältlich. Bei den Maro kann zwischen Dual Flush Flush (3/6 L) oder Spülunterbrechung gewählt werden.



Kunststoff Weiß

Kunststoff glanzchrom

Kunststoff mattchrom

Kunststoff Weiß (SU)

## WISA TRONIC APP

Mit einer speziellen WISA Anwendung für Ihr Handy oder Tablet können Sie ganz einfach die Einstellungen der EOS und ION Bedienungsplatten ändern.



## ARGOS

Argos-Bedienungsplatten sind aus hochwertigem Kunststoff verfertigt und sind für den mechanischen Betrieb eines XS WC Vorwandelement geeignet. Die Platte ist in Dual Flush sowie mit Spülunterbrechung in den Farben Weiß, Glanz und Mattchrom erhältlich.



Kunststoff Weiß

Kunststoff glanzchrom

Kunststoff mattchrom

Kunststoff Weiß (SU)

## DELOS

Bei den XS Bedienungsplatten der Delos-Serie kann zwischen Dual Flush Flush (3/6 L) oder Spülunterbrechung gewählt werden. Das Panel ist in den Farben Weiß, Glanz und Mattchrom erhältlich und ist hergestellt aus hochwertigem Kunststoff oder Metall.



Weiß

glanzchrom

mattchrom


Weiß (SU)



Der Tank kann leicht von mechanischem auf pneumatischen oder elektronischen Betrieb umgestellt werden und umgekehrt.



Die gehärteten Glasscheiben sind hauchdünn, kompakt und so hergestellt, dass sie sich optisch von der Wand trennen.



Neue moderne Materialien von ausgezeichneter Qualität.

# WISA Bedienungslplatten

## DELOS

Die Luxusvarianten der Delos-Bedienungslplatten sind hergestellt aus Aluminium, Glas und Edelstahl. Die Platte ist in Weiß, Schwarz oder Natürlich erhältlich und mit zwei Spültasten ausgestattet, mit denen Sie zwischen einer kleinen Spülung von 3 Litern und einer großen Spülung von 6 Litern wählen können.



Glas Weiß

Glas schwarz

Aluminium

Edelstahl

## LUGA

Die pneumatischen XS Bedienungslplatten mit dem Namen Luga verfügen über die charakteristischen runden Bedientasten mit Anzeige für Voll- und Halbspülung. Hergestellt aus Materialien wie Edelstahl, Glas, Aluminium, Metall und Kunststoff. In diesen Materialien sind sie in verschiedenen Farben wie Schwarz, Weiß, Natürlich, Glanz und Mattchrom erhältlich.



Kunststoff

Glas

Aluminium

Edelstahl (SF)

## ION

Komfortabel und hygienisch Spülen durch Infrarottechnik. Die ION Bedienungslplatten erfüllen nicht nur viele funktionale Anforderungen, sie geben auch Ihrem WC oder Badezimmer eine besondere Ausstrahlung. WISA Tronic Platten, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, oder Glas können in privaten Haushalten eingesetzt werden aber sind auch geeignet für halb-öffentliche Gebäude.



Kunststoff

Glas

Glas

## KANTOS

Die schlanken, rechteckigen Kantos-Platten für mechanische Bedienung sind für die eingebauten XT WC Vorwandlelement geeignet. Die saubere volle oder halbe Linie repräsentiert die volle oder halbe Spülung. Die Kunststoffplatte ist in Weiß, Glanz und Mattchrom verfügbar, die Glas Platten in Weiß und Schwarz.



Kunststoff

Glas

Edelstahl

## JUNO

Die Juno Bedienungslplatten sind geeignet für alle XT WC Vorwandlelement. Mit der Wahl zwischen Top- oder Frontbetrieb und der Wahl zwischen mechanischem oder pneumatischem Betrieb machen die XT Platten sehr vielseitig. Die Bedienungslplatten sind verfügbar im Kunststoff in den Farben Weiß, Glanzchrom und Mattchrom.



Kunststoff Weiß

Kunststoff glanzchrom

Kunststoff matchrom

## URINAL

Die vier Bedienungslplatten eignen sich zum Betrieb des Urinalsystems mit mechanischem Spülventil. Die Argos, Maro, Delos und Steel Platten sind bereits aus den XS-Toilettensystemen bekannt und stehen auch zum Spülen des Urinals zur Verfügung. Die Bedienungslplatten sind in verschiedenen Farben erhältlich.



Argos UR

Maro UR

Delos UR

UR Square



Modernes Design, moderne Materialien.



Mit den eingebauten XT Vorwandlement 83 cm kann die Wahl für den Betätigung von vorne oder von oben gemacht werden.



Pneumatische Bedienungslplatten sind an ihren runden Formen zu erkennen.



★ Headquarters

◆ Manufacturing / Sales / Distribution

○ Sales Office / Distribution



SCHWAB

**WISA GmbH**  
Sachsenstr. 34  
46499 Hamminkeln  
Deutschland

T +49 (0)2852/50682-0  
F +49 (0)2852/50682-24  
E [wisagmbh@fluidmaster.com](mailto:wisagmbh@fluidmaster.com)  
I [www.wisa-sanitaertechnik.de](http://www.wisa-sanitaertechnik.de)



Für weitere Informationen  
[wisa-sanitaertechnik.de](http://wisa-sanitaertechnik.de)

**MIT WISA WÄHLEN SIE SICHERHEIT**

WISA ENTWICKELT, PRODUZIERT UND VERTREIBT  
SEIT 1865 SANITÄRPRODUKTE.