WISA Arnheim

Seit 1865 entwickelt, produziert und verkauft WISA Sanitärprodukte. In unserer Zentrale und unserem Produktionsstandort in Arnheim befassen wir uns Tag für Tag mit Sanitäreinrichtungen. Und das schon fast seit eineinhalb Jahrhunderten. Groß geworden mit sanitärer Spültechnik, führen wir gegenwärtig ein vollständiges Sortiment aus Spülsystemen mit Zubehör, Badkeramik und Toilettensitzen sowie ein Programm mit Wellnessprodukten.

Garantie & Prüfsiegel



Mit WISA XS entscheiden Sie sich für Sicherheit hinter der Wand. Daher fällt es uns überhaupt nicht schwer, Ihnen 10 Jahre Garantie



XS-Vorwandsysteme wurden von allen namhaften nationalen und internationalen Prüfinstituten zertifiziert.



Das Verantwortungsbewusstsein von WISA reicht aber noch weiter, denn wir geben volle 25 Jahre Nachliefergarantie auf die



Alle WISA XS-WC-Vorwandsysteme bestehen den 400-kg-Test mit Bravour.



Zusätzlich zu unseren internen Belastungsprüfungen sind die WISA XS WC, WT, Urinal und Bidet Elemente vom TÜV Nord zertifiziert und dürfen mit dem "Baumuster geprüft" Logo gekennzeichnet werden.



Zertifizierungszeichen ist ein verlässlicher Nachweis für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.

Weitere Informationen über andere Produkte finden Sie im Katalog und in den Produktblättern.

Benötigen Sie technische Erläuterungen, eine Schulung oder andere ergänzenden Informationen? Wir sind gern für Sie da! Siehe www.wisa-sanitaertechnik.de













WISA XS Varianten

hatte WISA die Unterstützung eines breiten Installateurforums. Die Praxiserfahrung dieser Experten lehrt, dass Gesichtspunkte wie leichte Installation, Zuverlässigkeit und Reduzierung von Montagefehlern, aber auch eine gute Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Dieses Wissen, kombiniert mit der jahrelangen Erfahrung, die WISA auf dem Gebiet der Spülsysteme hat, war die Grundlage für die Entwicklung von WISA XS und findet sich in jeder Ausführungsvariante der Serie wieder. Neben den WC-Elementen bietet WISA XS auch Vorwandelemente für Urinale, Waschtische und Stützgriffe.









WISA XS WC-Element innenliegend Eckelement Art.Nr. 8050452801 Art.Nr. 8050452703





Element Element mit mit elektronischer Druckspüler für XS Druckspüler für Steuerung Art.Nr. 8050452757 Art.Nr. 8050452756





WISA XS WC-Element

Freistehend

Auch als Eckelement

Art.Nr. 8050452722

WISA XS Halte-Art.Nr. 8050452997





wannen-Element Art.Nr. 8050452741



Flement Art.Nr. 8050452724

Einfache Installation

- Alle Bauteile sind vormontiert.
- Aufgrund der kompakten Bauweise gibt es für jede Situation eine passende Lösung.
- Einfacher Wechsel vom mechanischen zum pneumatischen Spülsystem und umgekehrt.
- Leichte Zugänglichkeit des UP-Spülkastens.

Angenehm für den Verbraucher

- Große Auswahl an Designs, Materialien und Verwendungsmöglichkeiten.
- Neue moderne Materialien.
- Markenfabrikat.
- 10 Jahre Garantie und 25 Jahre Nachliefergarantie.
- Erstklassige Qualität
- Kräftige Spülung.

Bedienungsplatten

Design und Technik finden bei der neuesten Innovation von WISA zu einer Reihe von Bedienungsplatten für die WISA XS-Einbausysteme zusammen. Die Platten sind millimeterdünn, kompakt und so gestaltet, dass sie sich visuell von der Wand abheben. Das innovative Design, kombiniert mit modernen und trendigen Materialien wie z. B. Glas und Edelstahl, gibt Ihrem Badezimmer ein stilvolles Ambiente.



Argos DF



Luga DF



Anritzen und entlang der Bruchlinie abbrechen. Kein Werkzeug erforderlich.



Vollständig isolierter Spülkasten verhindert Kondenswasserbildung




zu machen, kann man auch ein Ausbaupaket mit sämtlichen Ausschnitten wähler



Das universelle hydraulische Schwimmerventil füllt jeden Spülkasten in kurzer Zeit und mit minimaler Geräuschentwicklung.



Wandbefestigung installieren Sie WISA XS schnell und bequem.



Durch die Sicherung im Spülrohr kann der Abdichtring bei der Montage des Wandklosetts nicht nach innen verrutschen



Optional: Bei schwer zugänglichen Abwasserrohren können Sie den WISA Flexifon-



Mit der gelben Mauerhilfe und den Bauverschlusskappen wird der Spülkasten beim Einbau vor Baustaub geschützt. Diese Teile werden ganz oder teilweise entfernt.



Der Ablaufbogen lässt sich leicht in Richtung des Abflusses verstel-



Die Installation in der richtigen Höhe wird mit den zwei Stickern, die den Meterriss andeuten, noch einfacher. Die Fußstützen sind bis 20 cm in der Höhe verstellbar.



Standard: Mechanische Betätigung



Pneumatische Auslösung im selben System möglich, weil die Umlenkhebeleinheit einfach ausgetauscht werden kann.




Wenn die Befestigung im Boden nicht möglich ist, kann auf das spezielle Wandbefestigungsset zurückgegriffen werden (art. nr. 8050452974).



WISA XS-Vorwandsysteme sind für den Anschluss an Kunststoffleitungen vorbereitet.



Bohrschablone wird separat mitgeliefert.



WISA XS-Vorwandsysteme werden mit einem vormontierten Wasseranschluss geliefert. Zudem ist ausreichend Platz für den Einsatz von Werkzeugen vorhanden.



Delos SF

Schmaler Rahmen von nur 38 cm Breite und 14 cm Tiefe, wodurch der Rahmen auch nah in der Ecke einge-



Jedes XS WC-Element wird standardmäßig mit einem PE-Ablaufbogen (Ø 90 mm) und einem exzentrischen PE-Übergangsstück (Ø 90x110mm) geliefert, um einen problemlosen Anschluss zu gewährleisten.



Mit einem einzigen Handgriff an der Auslaufgarnitur kann das Spülvolumen von 6 auf 7,5 Liter und zurück umgestellt werden. Ohne die Auslaufgarnitur aus dem Spülkasten zu holen.